



Производство сельскохозяйственной прицепной техники

Совмещающая качество, доступность и профессионализм



Техника-Агро

www.kammz.ru

О компании

Почвообрабатывающая техника "КАМА" уже не первое десятилетие широко известна специалистам АПК. Единый принцип для всей техники "Техника Агро" - обеспечение качественной обработки при соблюдении параметров эффективности, снижение затрат на обработку. При этом скорость обработки сельскохозяйственной техники "КАМА" одна из самых высоких в классе. Это обеспечивает выполнение обработки точно в срок.

Ресурсы компании позволяют весь производственный цикл и НИОКР проводить силами компании. Поставка материалов ведется только при соблюдении 100% входного контроля, это обеспечивает высокое качество техники.

Миссия компании:

- Внедрение инновационных разработок;
- Модернизация производства;
- Развитие профессиональных качеств и опыта работников;
- Совершенствование системы качества;
- Расширение рынков сбыта продукции.



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ «КАМА»



Производимая продукция

ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА «КАМА»

Назначение:

- для эффективного выравнивания рельефа поля,
- для легкой культивации,
- для равномерного распределения измельченной соломы и частичной заделки пожнивных остатков,
- для заделки гранулированных удобрений и заделки в почву пожнивных остатков.




Производимая продукция

СЦЕПКА ЗУБОВАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ

Назначение:

- дробления глыб и рыхления пластов после вспашки, вычесывания сорняков, обработки лугов и пастбищ;
- рыхления и выравнивания поверхности поля, уничтожения всходов сорняков, разбивания комков, заделки удобрений;
- довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур;



Производимая продукция

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ

Назначение:

Для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, по безотвальной технологии взамен зяблевой и весенней вспашек, особенно там, где применяются ресурсосберегающие технологии и возделываются технические культуры (сахарная свекла, кукуруза, картофель, и т.д.).



Применение пневматических шин позволяет снизить нагрузку на навесную подвеску трактора и увеличить скорость обработки.



Новое крепление ножей к стойке лемеха без сквозных отверстий позволяет увеличить ресурс изделий.



Применяемые срезные болты обеспечивают высокую степень защиты рабочих органов от поломок и повреждений.



Даже базовые версии глубокорыхлителя комплектуются зубчатыми катками.



Производимая продукция

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ КАМА СЕРИИ ПТГР

Назначение:

Обработка почвы, выполняемая данным оборудованием, называется скарификация и происходит на большей глубине, чем при обычной обработке.



ЛЕГКАЯ БОРОНА КАМА-ШТРИГЕЛЬ

Назначение:

для боронования почвы непосредственно перед посевом, для борьбы с прорастающим сорняком; для разрушения (измельчения) и распределения соломы и растительных остатков по полю, провокации сорняка и падалицы после уборки урожая; для закрытия влаги, предпосевной провокации и уничтожения мелких сорняков; рыхление поверхности почвы на глубину до 75 мм в зависимости от плотности почвы и угла атаки зубьев; для заделки гранулированных удобрений.



ТЕЛЕЖКА ПЕРЕХОДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «ТПУ 6000» «ТПУ 4000»

Для использования навесной сельскохозяйственной техники (глубокорыхлители, плуги и т.д.) на тракторах, не имеющих трехточечной сцепки.



Льготное кредитование

Компания «Техника-агро» предлагает выгодные условия льготного финансирования на приобретение техники «КАМА».

Предприятия АПК имеют возможность приобрести почвообрабатывающую технику «КАМА» со льготными условиями и в кратчайшие сроки.

- Лизинговые и кредитные программы от 7% годовых.

- Срок кредитования до 120 месяцев

Нашими партнерами являются: «РОССЕЛЬХОЗБАНК», «СБЕРБАНК» и др.

Коммерческий отдел компании «Техника-агро» осуществляет полное сопровождение сделки, при приобретении техники «КАМА» по кредитным программам. Наши специалисты помогают клиентам выбрать оптимальную финансовую программу приобретения техники «КАМА».



**ВЫБИРАЙТЕ
НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИКИ «КАМА»***

Сервисное обслуживание

В процессе эксплуатации почвообрабатывающей техники их детали и узлы изменяют свои первоначальные размеры и качество, из-за чего утрачивается частично или полностью их работоспособность и снижаются технико-экономические показатели. Детали, особенно рабочие органы, изнашиваются от воздействия различных физических и химических факторов. Рабочие органы почвообрабатывающих машин и орудий в процессе работы непрерывно соприкасаются с почвой и быстро изнашиваются.

Компания «Техника-агро» имеет производственные площадки и модернизированное оборудование для возможности восстановления работоспособности сельскохозяйственной техники.

Услуги сервисного участка:

- капитальный ремонт и восстановление сельхозтехники
- ТО сельхозтехники
- текущий ремонт



Производственная база

На производственной площадке компании "Техника-Агро" возможно выполнение следующих операций:

- Холодной листовой штамповки деталей до 12 мм;
- Портальная установка для резки;
- Лазерная установка резания с ЧПУ;
- Оптоволоконный лазер для резки металла;
- Все виды механической обработки 7-го качества (токарная, фрезерная, шлифовальная);
- Полуавтоматическая, контактная, электродуговая сварка любых марок сталей, алюминия;
- Литье по газифицированным моделям практически всех марок чугуна и стали. Чистота поверхности отливок RZ 40, размерная и весовая точность до 8-го класса.

Прессование изделий из резины (РТИ) - благодаря использованию только качественных пресс-форм обеспечивается правильная геометрия отформованных изделий, контроль массы ведется проведением регламентированного количества опрессовок. Масса готового изделия только на 3-5 % отличается от изначальной массы сырья, что говорит о высокой эффективности процесса.

Автоматический ленточнопильный станок с ЧПУ маятникового (консольного) типа предназначен для резки на заготовки круглого, квадратного проката, поковок, труб из углеродистых, нержавеющей и жаропрочных сталей, титановых сплавов, всех типов, марок и ГОСТов, как под углом 90°, так и под +45°, +60°.

